

Płock 28.11.2011r.

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
cywilnej Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

Nr sprawy TT/9/2011

L.dz. 4920 /2011

Działając na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. przyjętego Uchwałą Zarządu nr 6/1352/Z/2011 z dnia 26.01.2011r. rozdział IV § 11 ust. 5, 6, 7 przekazujemy odpowiedzi na pytania (z dnia 22.11.2011r. i 23.11.2011r.) Wykonawców dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu oraz informujemy o dokonaniu zmian w SIWZ.

I. W związku z odpowiedzią na pytania oraz dokonaną modyfikacją zapisów SIWZ, Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert na dzień 02.12.2011 r. godz. 11:00. W wyniku zmiany terminu składania ofert dokonuje się modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

Było:

W SIWZ - IX. Opis Sposobu przygotowania oferty:

5. Forma oferty pkt k)

Na kopercie należy umieścić następującą treść:

”Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

Nie otwierać przed terminem otwarcia – 30.11.2011r. godz. 11.15”

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- Termin składania ofert: 30.11.2011 r. do godziny 11.00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Płocku ul. H. A. Gradowskiego 11 pok. 101 (sekretariat)
- Termin i miejsce otwarcia ofert: Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2011r. o godzinie 11.15.

JEST:

W SIWZ - IX. Opis Sposobu przygotowania oferty:

5. Forma oferty pkt k)

Na kopercie należy umieścić następującą treść:

”Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

Nie otwierać przed terminem otwarcia – 02.12.2011r. godz. 11.15”

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- Termin składania ofert: 02.12.2011 r. do godziny 11.00.
- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Płocku ul. H. A. Gradowskiego 11 pok. 101 (sekretariat)
- Termin i miejsce otwarcia ofert: Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 02.12.2011r. o godzinie 11.15.

II. Prośba o udzielenie odpowiedzi – Zestaw pytań nr 1

Prośba o udzielenie dodatkowych informacji oraz wprowadzenie zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia Zadanie II (część II) ubezpieczenia komunikacyjne:

1. Wykreślenie pkt 4.3.4 „dla Assistance – limit odpowiedzialności ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszy niż 10000zł”

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wykreślenie dotychczasowego zapisu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że jeżeli w warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie jakiegokolwiek kwotowe granice odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to nie mogą one powodować braku możliwości skorzystania ze świadczeń opisanych w punkcie 4.2.4. SIWZ.

Było:

4.3.4. dla Assistance – limit odpowiedzialności ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszy niż 10 000 zł.

Jest:

~~4.3.4. dla Assistance – limit odpowiedzialności ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszy niż 10 000 zł.~~

2. Zmianę treści pkt 4.4.1 na „wykonawca ,którego ofertę wybrano ,zobowiązany będzie wystawiać a broker odbierać i doręczać polisy lub inne dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych uwzględniające indywidualny okres ubezpieczenia ,najpóźniej na trzy dni przed jego rozpoczęciem.

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na wniosek, wprowadza zmianę zapisu na następującą treść:

Było:

4.4.1. Wykonawca, którego ofertę wybrano, zobowiązany będzie wystawiać i doręczać polisy lub inne dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych uwzględniające indywidualny okres ubezpieczenia, najpóźniej na trzy dni przed jego rozpoczęciem;

Jest:

4.4.1. Wykonawca, którego ofertę wybrano, zobowiązany będzie wystawiać i udostępnić polisy lub inne dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych, uwzględniające indywidualny okres ubezpieczenia, najpóźniej na trzy dni przed jego rozpoczęciem. Dokumenty będą przekazywane przez Ubezpieczyciela za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej, lub też zostaną one odebrane osobiście przez przedstawiciela ubezpieczającego lub brokera. Na ubezpieczycielu nie będzie ciążył obowiązek osobistego dostarczenia dokumentów.

3. Doprecyzowanie jakich pojazdów fabrycznie nowych czy używanych dotyczy zdanie w pkt 4.4.2 „na wniosek ubezpieczającego do ubezpieczenia jako wartość rynkowa może zostać przyjęta wartość fakturowa jeśli od czasu jej wystawienia nie upłynęło więcej niż 3 miesiące”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zapis z pkt 4.4.2 dotyczy tylko i wyłącznie kwestii zgłaszania do ubezpieczenia pojazdów nowych zakupionych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, które zostaną do niego zgłoszone. Zapis ten nie dotyczy żadnego pojazdu aktualnie znajdującego się w wykazie.

4. Wykreślenie z pkt 4.4.3 „dokonać wyceny”

Odpowiedź: Brak zgody na wykreślenie zapisu. Zamawiający wyjaśnia, że zapis pkt 4.4.3. należy interpretować w całości. Zapis ten nakłada na Ubezpieczyciela obowiązek dokonania wyceny lub potwierdzenia wyceny dokonanej przez Ubezpieczającego. Zamawiający każdorazowo we wniosku ubezpieczeniowym przekazuje informację na temat proponowanej sumy ubezpieczenia w AC, w oparciu o własną wycenę wartości rynkowej. W tym świetle zapis pkt 4.4.3 należy odczytywać jako uprawnienie

Ubezpieczyciela do weryfikacji prawidłowości wyceny wartości, z którego Ubezpieczyciel nie musi korzystać, konsekwencje takiego zachowania opisuje zdanie drugie punktu 4.4.3.

5. Prosimy o informację dotyczącą pkt 4.5.1 czy taka franszyza miała wcześniej zastosowanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dotychczasowej umowie ubezpieczenia auto-casco, assistance nie miały zastosowania żadne franszyzy czy udziały własne.

6. Prosimy o wykreślenie „klauzuli EIB 61B” –obecnie standardem jest możliwość zgłaszania szkód 24 godziny na dobę.

Odpowiedź: Brak zgody. Zamawiający nie ma pewności czy takie same standardy mają zastosowanie u wszystkich zainteresowanych wykonawców.

7. Prosimy o przesłanie wykazu pojazdów załącznik 7 uzupełnionego o terminy expiracji polis w formacie edytowalnym excel.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w chwili obecnej wszystkie pojazdy mają wyrównany okres ubezpieczenia, który kończy się z dniem 31.12.2011.

II. Prośba o udzielenie odpowiedzi – Zestaw pytań nr 2

1. Proszę o udzielenie informacji, czy jest możliwość wykreślenia z zakresu odpowiedzialności następującej działalności wpisanej w krs zamawiającego:

- Zbieranie odpadów inne niż niebezpieczne
- Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzanie

Odpowiedź: Brak zgody. Zamawiający zwraca uwagę, że podał w załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 1.1. listę działalności wpisanych do KRS i określił jednocześnie procentowy udział poszczególnych działalności w przychodach przedsiębiorstwa (o ile wystąpiły). Wszystkie działania określone w pytaniu Wykonawcy nie mają większego udziału w przychodach przedsiębiorstwa (nie są realizowane w praktyce) z wyjątkiem Zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, gdzie przychód w tym roku wyniósł 541,75 zł. W związku z powyższym działalności wymienione w pytaniu nie stanowią istotnego ryzyka, gdyż nie polegają na świadczeniu tego typu działalności na rzecz osób trzecich. Z drugiej strony działalność ubezpieczającego jest ściśle związana z odpadami i ściekami poprzez eksploatację np. oczyszczalni ścieków. Zamawiający w najbliższej przyszłości nie planuje zmian w zakresie realizowanej działalności.

2. Proszę o podanie na czym polega następująca działalność Zamawiającego:

- Transport drogowy towarów
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzanie
- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to rodzaje działalności zgłoszone do KRS w chwili powoływania spółki, nie oznacza to jednak, że są one w chwili obecnej realizowane. W roku bieżącym, nie został przypisany tym rodzajom działalności przychód. Zamawiający informuje, że nie planuje zmian w strukturze przychodów, która została określona w punkcie 1.1 Załącznika nr 1 do SIWZ.

3. Proszę o informację czy w lokalizacjach mających podlegać ubezpieczeniu wystąpiło zagrożenie powodziowe?, jeżeli tak proszę o krótki opis,.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w roku 2010 istniało zagrożenie powodziowe związane z falą powodziową na Wiśle. Zagrożenie polegało na podtopieniach z rzeki Wisły terenu w sąsiedztwie obiektu głównego ujęcia wody Grabówka.

4. W jakiej odległości od obiektu głównego ujęcia wody w Grabówce nastąpiło podtopienie ?, Proszę o podanie majątku znajdującego się w ujęciu wody w Grabówce.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtopienia wystąpiły w bezpośredniej bliskości, nie spowodowały jednak szkód w jego mieniu. Wartość mienia znajdującego się w Grabówce można określić na podstawie odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 8.

5. Czy po 1997 roku w lokalizacjach mających podlegać ubezpieczeniu wystąpiła powódź?

Odpowiedź: Nie wystąpiła

6. Proszę o podanie zabezpieczeń p/kradzieżowych w poszczególnych lokalizacjach.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje dane na temat zabezpieczeń p/kradzieżowych w czterech lokalizacjach: Płock ul. Gradowskiego 11, Płock ul. Górna 56B, Płock ul. Jasna, Maszewo n/Wisłą. Zamawiający informuje również, że na wniosek wykonawcy w razie wątpliwości, istnieje możliwość dokonania lustracji wszelkich zabezpieczeń w poszczególnych lokalizacjach przed dniem składania ofert.

7. Czy opis budynków jest taki sam dla wszystkich budynków, tzn. posiadają ona opisane konstrukcje?

Odpowiedź: Opis dotyczy budynków w lokalizacji: Płock ul. Gradowskiego 11, Płock ul. Górna 56B, Płock ul. Jasna, Maszewo n/Wisłą. Zamawiający informuje również, że na wniosek wykonawcy w razie wątpliwości, istnieje możliwość dokonania lustracji konstrukcji budynków w poszczególnych lokalizacjach przed dniem składania ofert.

8. Proszę o podział sum Ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje (dokładny podział sum proszę dokonać w lokalizacji Płock, ul. Górna 56B oraz Oczyszczalni Ścieków Maszewo.

Odpowiedź: Zamawiający w załączonym poniżej wykazie prezentuje lokalizacje wszystkich przedmiotów ubezpieczenia wymienionych w SIWZ, których suma ubezpieczenia określona została na sumy stałe.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Adres lokalizacji
1	BUDYNEK PROD-ADM (SOCJ-WARSZ-LAB) MASZEWO	1-1012	Maszewo
2	BUDYNEK PORTIERNI MASZEWO	1-1013	Maszewo
3	BUDYNEK ROZDZIELNI WN 15 KV MASZEWO	1-1019	Maszewo
4	BUDYNEK DMUCHAW I PRZEPOMPOWNI+DOWART. MASZEWO	1-1021	Maszewo
5	PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PS DOWART. 1-1021	1-1021/A	Maszewo
6	PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA PS DOWART. 1-1021	1-1021/A1	Maszewo
7	STACJA DMUCHAW BUDYNEK DMUCHAW I PRZEPOMPOWNI	1-1021/B	Jasna
8	BUDYNEK DMUCHAW I PRZEPOMPOWNI	1-1021/B1	Jasna
9	GARAŻE SAMOCHODOWE MASZEWO	1-1038	Maszewo
10	BUDYNEK KRAT MASZEWO	1-1046	Maszewo
11	BUDYNEK ROZDZIELNI 15 KV MASZEWO	1-1048	Maszewo
12	BUDYNEK CENTRALNEJ DYSPOZYTORNI MASZEWO	1-1049	Maszewo
13	PRZEŁĄCZNICA TELEKOMUNIKACYJNA PT-01 DOWART. 1-1049	1-1049/A	Maszewo
14	PRZEŁĄCZNICA TELEKOMUNIKACYJNA PT-01 DOWART. 1-1049	1-1049/A1	Maszewo
15	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I DYSPOZYTORNIA	1-1049/B	Górna
16	BUDYNEK CENTRALNEJ DYSPOZYTORNI OBIEKT NR 35	1-1049/B1	Górna
17	INSTALACJE ELEKTRYCZNE-SDM	1-1049/C	Oczyszczalnia
18	INSTALACJE ELEKTRYCZNE-SDM	1-1049/C1	Oczyszczalnia
19	BUDYNEK STEROWNI OCZYSZCZALNIA GÓRY	1-1062	Dzielnica Góry
20	BUDYNEK STEROWNI OCZYSZCZALNIA RADZIWIE	1-1069	Dzielnica Radziwie
21	BUDYNEK PRZEPOMPOWNI P-5	1-1033	ul. Mazura
22	BUDYNEK PRZEPOMPOWNI MECHOFERA	1-1055	ul. Mechfera
23	POMPOWNIĄ PRÓŻNIOWO-TŁOCZNA	1-1068	Jasna
24	SEGMENT BUDOWLANY	1-1070	jasna
25	WIATA, NADBUDOWA AGREGATU Z WYPOSAŻENIEM	1-1075	Jasna
26	BUDYNEK ROZDZIELNI 15 KV	1-1028	Górna
27	BUDYNEK KOAGULACJI	1-1029	Górna
28	CHLOROWNIA+DOWARTOŚCIOWANIE	1-1039	Górna
29	BUDYNEK MUROWANY-MAGAZYN INWESTORA	1-1056	Górna
30	BUDYNEK OZONOWNI	1-1057/A	Górna
31	BUDYNEK ŻELBETOWY OCIEPLONY STYROPIANEM	1-1065	Górna
32	BUDYNEK PRZERÓBKI OSADU PARTEROWY NIEPODPIWNICZONY	1-1067	Górna
33	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY (GÓRY)	1-1063	Dzielnica Góry
34	BUDYNEK SOCJALNY (GÓRY)	1-1064	Dzielnica Góry
35	BUDYNEK ROZDZIELNI 15 KV (GRABÓWKA)	1-1042	Grabówka
36	ZAPLECZE TECH.-BUDYNEK SOCJALNY	1-1000-1004	Górna
37	ZAPLECZE TECH.-BUDYNEK MAGAZYNOWY	1-1000-1006	Górna
38	ZAPLECZE TECH.-BUDYNEK PORTIERNI	1-1000-1005	Górna
39	ZAPLECZE TECH.-BUDYNEK DYSPOZYTORA	1-1000-1044	Górna
40	ZAPLECZE TECH.-BUDYNEK KOTŁOWNI I WIEŻY	1-1000-1027	Górna
41	ZAPLECZE TECH.-BUDOWLANE (GARAŻ, WARSZTAT)	1-1000-1003	Górna
42	BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY Z GARAŻAMI	1-1078	Górna
43	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	1-1010	Gradowskiego
95	BUDYNEK SIECI KANALIZACYJNEJ Z WARSZTATAMI	1-1060	Maszewo
96	BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY Z GARAŻAMI	1-1074	Maszewo
97	MAGAZYN STALOWY	1-1047	Maszewo
44	WIEŻA CIŚNIEŃ	1-1076	ul. Dabrowskiego
45	HYDROFORNIA Z MAGAZYNEM MASZEWO	2-2109	Maszewo
46	WKF-WYDZIELONE KOMORY FERMENT.+KOTŁOWNIA MASZEWO	2-2122	Maszewo
47	ZBIORNIK GAZU MASZEWO	2-2294	Maszewo

48	OBUDOOWA ZBIORNIKA GAZU MASZEWO	2-2295	Maszewo
49	POCHODNIA DO SPALANIA GAZU MASZEWO	2-2296	Maszewo
50	BUDYNEK ZAGĘSZCZANIA I ODWADNIANIA OSADÓW MASZEWO	2-2309	Maszewo
51	BLOK BIOLOGICZNY KOMORA ŻELBETOWA, RUROCIĄG, DRENAŻ	2-2537	Maszewo
52	KOMORA ŻELBETOWA, RUROC. DOPŁYWOY, DRENAŻ OPASKOWY	2-2537/A	Maszewo
53	PRZEPOMPOWNIĄ CHRUSCIELA Z WYPOSAŻENIEM	2-2467	Jasna
54	OGRODZENIE BETONOWE WYS. 2m 150mb	2-2495	Jasna
55	PRZEPOMPOWNIĄ ANDORIA Z WYPOSAŻENIEM	2-2470	Jasna
56	PLAC MANEWROWY Z WYPOSAŻENIEM	2-2471	Jasna
57	PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW MIODOWA	2-2498	ul Miodowa
58	PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW WIŚNIEWSKIEGO	2-2479	ul. Wiśniewskiego
59	PRZEPOMPOWNIĄ POPLACIŃSKA	2-2486	ul. Popłacińska
60	PRZEPOMPOWNIĄ SANNICKA	2-2481	ul. Sannicka
61	PRZEPOMPOWNIĄ SZPITALNA	2-2464	ul Szpitalna
62	PRZEPOMPOWNIĄ OŚNICKA	2-2477	ul. Osnicka
63	OGRODZENIE SIATKĄ STALOWĄ	2-2321	Jasna
64	OGRODZENIE TERENU PRZEPOMPOWNI	2-2329	Jasna
65	PRZEPOMPOWNIĄ GÓRY	2-2443	Dzielnica Góry
66	PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW CZĘŚĆ MUROWANA Z WYPOSAŻENIEM	2-2069	Jasna
67	BUDYNEK KOAGULACJI I KOMÓR SZYBKIEGO MIESZANIA	2-2012	Górna
68	FILTRY POSPIESZNE	2-2015	Górna
69	POMPOWNIĄ DRUGIEGO STOPNIA (ROZDZIELNIA)	2-2020	Górna
70	HALA ODŻELAZIACZY	2-2148	Górna
71	FILTRY POSPIESZNE	2-2015	Górna
72	BUDYNEK FILTRÓW POSPIESZNYCH	2-2261	Górna
73	BUD. POMPOWNI I KOMÓR OZONOWANIA SIMATIC	2-2357	Górna
74	BUDYNEK FILTRÓW WĘGLOWYCH Z ŁĄCZNIEM	2-2358	Górna
75	LINIA KABLOWA 15 KV ZASILANIE ROZDZIELNI GŁÓWNEJ	2-2410	Górna
76	LINIA NAPOWIETRZNA SN-KVII ZAS. STUDNIE GŁĘBINOWE	2-2133	Górna
77	KABEL ENERGETYCZNY	2-2134	Górna
78	LINIA NAPOWIETRZNA SN 15 KV	2-2135	Górna
79	LINIA NAPOWIETRZNA	2-2179	Górna
80	LINIA NAPOWIETRZNA	2-2180	Górna
81	LINIA KABLOWA SN 15 KV-STUDNI 5 I 6	2-2181	Górna
82	KABEL STERUJĄCY STEROWNIK- STEROWNIA	2-2366	Górna
83	STUDNIA GŁĘBINOWA NR 5	2-2454-A	Górna
84	LINIA KABLOWA 15 KV ZASILANIE ROZDZIELNI GŁÓWNEJ	2-2410	Górna
85	LINIA NAPOWIETRZNA SN-KVII ZAS. STUDNIE GŁĘBINOWE	2-2133	Górna
86	KABEL ENERGETYCZNY	2-2134	Górna
87	LINIA NAPOWIETRZNA SN 15 KV	2-2135	Górna
88	LINIA NAPOWIETRZNA	2-2179	Górna
89	LINIA NAPOWIETRZNA	2-2180	Górna
90	LINIA KABLOWA SN 15 KV-STUDNI 5 I 6	2-2181	Górna
91	KABEL STERUJĄCY STEROWNIK- STEROWNIA	2-2366	Górna
92	STUDNIA K-1 STEROWANIE I MONITOROWANIE	2-2196-A	Górna
93	BIOFILTR	6-6322	Maszewo
94	ZURAW SŁUPOWY Z WCIĄGARKĄ I ZAWIESZENIEM	6-6318	Maszewo
Lp.			
1	KOCIOŁ WODNY BUDERUS	3-3048	Maszewo
2	Kocioł wodny Vissman	3-3044	Górna
3	KOCIOŁ WODNY VISSMAN	3-3045	Górna

4	KOCIOŁ WODNY VISMAN	3-3046	Górna
Lp.			
1	DMUCHAWA SIMENS	4-4579	Maszewo
2	DMUCHAWA SIMENS	4-4579/A	Maszewo
3	DMUCHAWA SIMENS	4-4580	Maszewo
4	DMUCHAWA SIMENS	4-4580/A	Maszewo
5	DMUCHAWA SIMENS	4-4581	Maszewo
6	DMUCHAWA SIMENS	4-4581/A	maszewo
7	DMUCHAWA SIMENS	4-4582	maszewo
8	DMUCHAWA SIMENS	4-4582/A	maszewo

Lp.	Sprzęt elektroniczny stacjonarny	Adres Lokalizacji
1	AUTOMATYKA-SZAFKA	Maszewo
2	AUTOMATYKA-SZAFKA	Maszewo
3	ZESTAW AUTOMATYKI STERUJĄCEJ PROCESAMI OCZYSZCZALNI	Maszewo
4	ZESTAW AUTOMATYKI STERUJĄCEJ PROCESAMI OCZYSZCZALNI	Maszewo
5	KOMPUTER	Maszewo
6	WYPOSAŻENIE DYSPOZYTORNI	Maszewo
7	INSTALACJ GZU BIOLOGICZNEGO + DOWART. MASZEWO	Maszewo
8	SZAFKA TELEINFORMATYCZNA	Maszewo
9	SZAFKA TELEINFORMATYCZNA	Maszewo
10	ROZDZIELNICA ZASILAJĄCO-STEROWNIICZA	Maszewo
11	ROZDZIELNICA ZASILAJĄCO-STEROWNIICZA	Maszewo
12	ROZDZIELNICA ZASILAJĄCO-STEROWNIICZA	Maszewo
13	ROZDZIELNICA ZASILAJĄCO-STEROWNIICZA	Maszewo
14	INSTALACJE ELEKTRYCZNE- ROZDZIELNICA	Maszewo
15	INSTALACJE ELEKTRYCZNE- ROZDZIELNICA	maszewo
16	INSTALECJE ELEKTRYCZNE- ROZDZIELNICA	Maszewo
17	INSTALACJE ELEKTRYCZNE- ROZDZIELNICA	Maszewo
18	INSTALACJE ELEKTRYCZNE- ROZDZIELNICA	Maszewo
19	INSTALACJE ELEKTRYCZNE- ROZDZIELNICA	Maszewo
20	INSTALACJE AUTOMATYKI OBIEKT 9 STACJA DMUCHAW	Maszewo
21	INSTALACJE AUTOMATYKI OBIEKT 9 STACJA DMUCHAW	Maszewo
22	AUTOMATYKA-SZAFKA	Maszewo
23	AUTOMATYKA-SZAFKA	Maszewo
24	AUTOMATYKA-SZAFKA	Maszewo
25	AUTOMATYKA-SZAFKA	Maszewo
26	AUTOMATYKA-SZAFKA	Maszewo
27	AUTOMATYKA-SZAFKA	Maszewo
28	AUTOMATYKA-SZAFKA	Maszewo
29	AUTOMATYKA-SZAFKA	Maszewo
30	URZĄDZENIA AKPiA	Górna
31	URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE	Górna
32	INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ	Górna
33	KOLERATOR MicroCorr	Górna
34	REJESTRATOR CIŚNIENIA	Górna
35	USCAN DX	Górna
36	TRANSMITER DX	Górna
37	DEAKTOR CSRI	Górna
38	CENTRALA	Górna

Lp.	Sprzęt elektroniczny przenośny (w czasie przechowywania)	Adres lokalizacji
1	PSION+ DRUKARKA	Gradowskiego
2	PSION+ DRUKARKA	Gradowskiego
3	PSION+ DRUKARKA	Gradowskiego
4	PSION+ DRUKARKA	Gradowskiego
5	PSION+ DRUKARKA	Gradowskiego
6	PSION+ DRUKARKA	Gradowskiego
7	TERMINAL PSION	Gradowskiego
8	TERMINAL PSION + ZESTAW INKASENCJI	Gradowskiego
9	TERMINAL PSION + ZESTAW INKASENCJI	Gradowskiego
10	ZESTAW DO LOKALIZACJI AWARII	Górna

9. Proszę o podanie stanu technicznego poszczególnych budynków.

Odpowiedź: Wszystkie budynki utrzymane są w należyтым stanie zapewniającym bezpieczeństwo eksploatacji, dokonywane są okresowe przeglądy techniczne zgodnie z przepisami prawa.

10. Proszę o podanie szacunkowej wartości materiałów i produktów składowanych bezpośrednio na podłożu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na podłożu składowane są surowce, materiały, towary, produkty, części zamienne, środki obrotowe służące i wykorzystywane przy realizowaniu działalności, utrzymaniu infrastruktury, sieci wodociągowej itp. Wartość tych środków obrotowych jest zmienna w czasie, dlatego też odpowiedzialność ubezpieczyciela została określona w ramach limitu 500 000 PLN w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Jest to maksymalna wartość przewidywanej szkody jednostkowej. Nie sposób dokładnie określić jaka część tej wartości składowana jest bezpośrednio na podłożu.

11. Proszę o informację czy wartości pieniężne ubezpieczane w ramach wszystkich ryzyk to tylko gotówka?, jeżeli nie proszę o ich wymienienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to tylko gotówka.

12. Proszę o informację jakiego mienia ma dotyczyć kradzież zwykła w zakresie majątku?

Odpowiedź: Kradzież zwykła z limitem odpowiedzialności 15 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ma dotyczyć wszystkich składników mienia zgłoszonych i objętych ubezpieczeniem mienia.

13. Proszę o informację w jakim wieku znajduje się sprzęt elektroniczny ubezpieczany w ramach owu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.(dotyczy sprzętu przenośnego, stacjonarnego, sprzętu zainstalowanego w pojazdach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w większości jest to sprzęt nowy (sukcesywnie modernizowany) w wieku do 10 lat. Jednakże Zamawiający zastrzega, że oferta nie może ograniczać odpowiedzialności ubezpieczyciela z powodu wieku sprzętu.

14. Proszę o podanie wysokości rezerw utworzonych na wypłatę przyszłych świadczeń.

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie przedstawia aktualny wykaz szkodowy wg stanu na dzień 24.11.2011 uzyskany od dotychczasowego ubezpieczyciela. Według informacji uzyskanych od obecnego ubezpieczyciela, w chwili obecnej nie występują żadne rezerwy na wypłatę przyszłych świadczeń.

Legenda do wykazu szkodowego:

- KOC - to komunikacyjne OC
- KAC - to Auto Casco
- MOCG 1- OC działalności
- MK- kradzież z włamaniem
- MSE - sprzęt elektroniczny

W wykazie znajduje się również wypłata z ryzyka MK za szkodę z dnia 13.02.2007. W porównaniu z wykazem szkodowym zamieszczonym w SIWZ występuje różnica w wartości szkód za rok 2010 z ubezpieczenia OC działalności (wykaz na dzień 24.11.2011 prezentuje niższą wartość). Dotychczasowy ubezpieczyciel nie potrafił wytłumaczyć dlaczego wcześniej widniała inna wartość, zapewnił jednak, że obecny wykaz jest obowiązujący.

15. Proszę o informacje na jaki dzień została podana szkodowość z okresu 2011 roku?.,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została podana wg stanu na dzień 03.10.2011 w przypadku ubezpieczeń mienia i OC oraz 20.09.2011 w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. jednocześnie Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 14 przedstawił aktualizację wykazu szkodowego we wszystkich ryzykach wg stanu na 24.11.2011

16. Proszę o informacje, czy jest możliwość usunięcia rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej klauzuli reprezentantów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli reprezentantów, jednocześnie dokonuje się modyfikacji SIWZ:

Było:

KLAUZULA EIB 01A

/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie:

członków zarządu.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego

JEST:

/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie:

członków zarządu.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

Limit odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie przez osoby ubezpieczone (z wyjątkiem członków zarządu) wynosi 250 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym.

Umyślność działania musi zostać potwierdzona prawomocnym i ostatecznym wyrokiem sądu, ubezpieczycielowi przysługuje w takim przypadku prawo regresowe do sprawcy działającego umyślnie.

17. Proszę o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów nie dotyczy Ubezpieczenia kradzieży?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że klauzula reprezentantów nie dotyczy ryzyka kradzieży.

18. Proszę o informację, czy jest możliwość wprowadzenia podli mitu w ramach klauzuli przepięć oraz klauzuli przepięciowej sprzętu elektronicznego w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia?

Odpowiedź: Brak zgody na wnioskowaną zmianę.

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Wisniewski

PREZES ZARZĄDU

Marek Naworski

[Handwritten signature]